

Het gebruik van alcohol en drugs


					
Alcoholpercentage	5%	5%	12%	35%	1 standaardglas =   0,20 ‰  0,25 ‰
Inhoud glas	250ml	330ml	100ml	35ml	
Berekening	$0,05 \times 250$	$0,05 \times 330$	$0,12 \times 100$	$0,35 \times 35$	
Alcohol per drankje	12,5ml	16,5ml	12ml	12,25ml	
Aantal standaardglazen	1	1,3	1	1	

Hoeveelheid drank	Aantal standaardglazen	Afbraaktijd (in uur)	Aanvang drinken (uur)	Alcohol vrij tussen (uur)
1 fles wijn	7	7-10	19.00	02.00 en 05.00
Six pack bier	8	8-11	19.00	03.00 en 07.00

Je lichaam heeft 1 tot 1,5 uur nodig om 1 glas alcohol af te breken!

- Dit hangt af van:
- lichaamsbouw
 - gewicht
 - stofwisseling
 - man of vrouw

Test apparatuur



Indicatie afbraaktijden drugs bij incidenteel gebruik

Middel	Cut-off (in ng/ml)	Analyte (kalibrator)	Indicatie detectieduur (in uur)
Cannabis THC (Marihuana, Hasj, Wiet)	30	Moederstof THC	6 tot 8
Cocaïne	20	Cocaïne	12
Amfetaminen (Speed, etc)	50	D-Amfetamine	24
Methamfetamine (XTC, MDMA, etc)	150	D-Methamfetamine	24
Opiaten	25	Morfine	24

De genoemde detectieduur is indicatief, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Gebruik en de gevolgen hiervan zijn je eigen verantwoordelijkheid!

De exacte detectieduur is afhankelijk van

- Gebruikte dosis
- Frequentie van gebruik (chronisch of incidenteel)
- Tijd tussen gebruik
- Manier van gebruik (spuiten, roken, eten etc.)
- Persoonlijke stofwisseling
- Detectiegrens (cutt-off) waarboven test positief beoordeeld wordt
- Medium waarin gezocht wordt (adem, bloed, speeksel, urine en haar)

